

## ＜記入方法：全サービス共通＞

### ①検査業務規約の同意

検査業務規約を確認の上、ご同意いただける場合はチェックをお願いいたします。  
チェックがない場合は、お受付いたしかねます。

★検査業務規約 <https://visionbio.co.jp/termsandconditions/>

### ②検査結果のE-mail速報

- ・対象のアドレスは、原則1件のみとなります。
- ・E-mail速報「なし」の場合は、報告書原本の郵送のみの対応となります。検査結果報告書原本は、速報予定日の翌営業日まで、普通郵便にて発送いたします。

### ③ご請求に関するご要望

#### ＜通常＞

**ご請求書宛名：ご依頼主に記載の会社・団体、部署、ご担当者様**

**発行方法：郵送（紙）。報告書原本と合わせて連絡先ご住所に送付。**

宛名、送付先、送付方法等が上記と異なる場合は、必ずご記入をお願いいたします。

記載事項例：・請求書宛名、送付先（ご依頼主と異なる場合）

- ・送付方法…メール（アドレス）/各種システム（Bill One/BtoBプラットフォーム/TOKIUM等）
- ・添付データの体裁（カラー/モノクロ、解像度等）

### ④その他ご要望・事前調整事項

その他ご要望や、あらかじめ弊社担当と調整を行っていることがございましたら、こちらにご記入ください。  
メール、お電話等で連絡済みの内容も、ご記載をお願いします。

記載事項例：・納期に関する事前調整事項

- ・検体の取り扱いに関する連絡
- ・受領・受付連絡の方法（メール希望等）
- ・検査結果速報に関するご要望
- ・その他、事前に調整を行った内容

### ⑤検査結果ご報告書の宛名について

**原則、ご依頼主欄に記載のある「会社団体名」で作成いたします。**別の宛名で作成を希望する場合は、ご記入をお願いします。

### ⑥英訳報告書の発行について

英訳報告書（発行手数料 5,000円税別/部）をご希望の場合は、チェックの上、別紙英訳報告書申込書をご記入ください。

### ⑦アンケート（任意）

差し支えなければ、ご依頼の目的をお聞かせください。

### ⑧試料名について

検査結果報告書に、検査を行った試料の名称として記載いたします。

- ・複数検体を同時にご依頼いただく場合は、識別できる名称をご記載ください。
- ・検査結果ご報告（速報）後の変更はいたしかねます。お間違いのないようご注意ください。

検体送付先 → 〒277-0005 千葉県柏市柏273-1 シャープ柏ビル3F 32  
 ビジョンバイオ株式会社 東京R&Dセンター(電話:04-7128-7077)

食物アレルギー(アレルゲン)検査 一斉検査 ご依頼  
発送日

ご依頼主 (会社名等)	会社 団体名	フリガナ			
	部署名			ご担当者	
連絡先	住所	郵便番号	都道府県	市区町村以下	
		〒			
	電話			FAX	
	E-mail (速報先)				
①検査業務規約		<input type="checkbox"/> 同意します		②E-mail速報希望	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし
③請求に関する連絡事項			④その他ご要望、事前調整事項		
※通常(右記)と異なる対応をご希望の場合は、必ずご記入ください。					

\* 欄は必須記載(記載がない場合はお受付できかねますので、必ずご記載ください。)

⑤報告書宛名	上記、会社・団体名の通り(異なる場合は修正ください)				⑥英訳報告書 あり	<input type="checkbox"/>	
⑦ご依頼目的	外部証明 →	表示根拠	安全性の証明	クレーム対応	その他:		
	社内管理 →	定期検査	スポット検査	精度管理	その他:		
No.	⑧試料名 *		検査項目 *	DNA抽出法/検査キット *		オプション	
1			全26項目	⇒	VB高精製	シリカゲル膜	ゼラチン (豚由来)
			推奨18項目		CTAB	イオン交換樹脂	
			義務8項目	⇒	2キット	モリナガ	
2			全26項目	⇒	VB高精製	シリカゲル膜	ゼラチン (豚由来)
			推奨18項目		CTAB	イオン交換樹脂	
			義務8項目	⇒	2キット	モリナガ	
3			全26項目	⇒	VB高精製	シリカゲル膜	ゼラチン (豚由来)
			推奨18項目		CTAB	イオン交換樹脂	
			義務8項目	⇒	2キット	モリナガ	
			1キット		(甲)島津		

以下、弊社使用欄

①	受付No.											特記事項	
	受付日												
	結果速報 予定日												
	試験品受領	DB入力	試験品受入	試験実施	結果精査	報告書承認	試験品受領	DB入力	試験品受入	試験実施	結果精査		報告書承認
弊社担当			保管条件	常・蔵・凍		返却 輸送条件	あり	常・蔵・凍					

# 食物アレルギー(アレルゲン)検査 一斉検査

ご依頼主 (会社名等)		会社 団体名		フリガナ			
報告書宛名		上記、会社・団体名の通り(異なる場合は修正ください)					
No.	⑧試料名 *	検査項目 *	DNA抽出法/検査キット *			オプション	
4		全26項目	⇒	VB高精製	シリカゲル膜		ゼラチン (豚由来)
		推奨18項目		CTAB	イオン交換樹脂		
		義務8項目		2キット	モリナガ	日本ハム	
				1キット	(甲)島津		
5		全26項目	⇒	VB高精製	シリカゲル膜		ゼラチン (豚由来)
		推奨18項目		CTAB	イオン交換樹脂		
		義務8項目		2キット	モリナガ	日本ハム	
				1キット	(甲)島津		
6		全26項目	⇒	VB高精製	シリカゲル膜		ゼラチン (豚由来)
		推奨18項目		CTAB	イオン交換樹脂		
		義務8項目		2キット	モリナガ	日本ハム	
				1キット	(甲)島津		
7		全26項目	⇒	VB高精製	シリカゲル膜		ゼラチン (豚由来)
		推奨18項目		CTAB	イオン交換樹脂		
		義務8項目		2キット	モリナガ	日本ハム	
				1キット	(甲)島津		
8		全26項目	⇒	VB高精製	シリカゲル膜		ゼラチン (豚由来)
		推奨18項目		CTAB	イオン交換樹脂		
		義務8項目		2キット	モリナガ	日本ハム	
				1キット	(甲)島津		
9		全26項目	⇒	VB高精製	シリカゲル膜		ゼラチン (豚由来)
		推奨18項目		CTAB	イオン交換樹脂		
		義務8項目		2キット	モリナガ	日本ハム	
				1キット	(甲)島津		
10		全26項目	⇒	VB高精製	シリカゲル膜		ゼラチン (豚由来)
		推奨18項目		CTAB	イオン交換樹脂		
		義務8項目		2キット	モリナガ	日本ハム	
				1キット	(甲)島津		
11		全26項目	⇒	VB高精製	シリカゲル膜		ゼラチン (豚由来)
		推奨18項目		CTAB	イオン交換樹脂		
		義務8項目		2キット	モリナガ	日本ハム	
				1キット	(甲)島津		
12		全26項目	⇒	VB高精製	シリカゲル膜		ゼラチン (豚由来)
		推奨18項目		CTAB	イオン交換樹脂		
		義務8項目		2キット	モリナガ	日本ハム	
				1キット	(甲)島津		
13		全26項目	⇒	VB高精製	シリカゲル膜		ゼラチン (豚由来)
		推奨18項目		CTAB	イオン交換樹脂		
		義務8項目		2キット	モリナガ	日本ハム	
				1キット	(甲)島津		

以下、弊社使用欄

①	受付No.	②	受付No.	特記事項
	受付日		受付日	
	結果速報 予定日		結果速報 予定日	